


Ekstemporalus vaisto skyrimas


I. Paciento registravimas

Skiltyje **apsilankymo registracija** įveskite paciento duomenis ir spauskite greta esantį paieškos mygtuką.



Apsilankymo registracijos lange nurodykite **įvykis** ir **pagalbos tipas**. Atlikus šiuos veiksmus spauskite **registruoti vizitą**.


Jei žinoma atvykimo priežastis ir kam bus nukreiptas pacientas, pažymime ir juos.



Pastaba: apsilankymo data ir laikas koreguojami pagal poreikį.

II. Vaistinio preparato skyrimas

Paciento darbalaukyje pasirinkite skiltį **Naujas ESI įrašas**.



Atsidariusiame medicininės formos lange skiltyje **Receptai** pasirinkite **Ekstemporalaus vaisto skyrimas** ir spauskite **Tęsti**.

Pildykite skiltį **Diagnozės**. Paiešką vykdykite pagal diagnozių TLK-10 kodą arba pagal diagnozės pavadinimo pirmas tris raides ir pasirinkite iš klasifikatoriaus.

Paiešką galite vykdyti ir pasirenkant iš paciento jau esamų diagnozių, pasirinkus ***Įkelti diagnozes iš paciento ESI***.

Atsidariusiame lange matysite visas diagnozes, kurias turi pacientas. Pasirinkite diagnozę iš sąrašo, ją **pažymėkite varnele** ir spauskite mygtuką **Pridėti**.

Diagnozės iš paciento ESI

☐

Kodas	Pavadinimas	Reg. data ↓	Kitos reg. datos	Tikrumas	Būsena
☐	I15.9	Antrinė hipertenzija, nepatikslinta	2025-05-22	Patvirtinta	Aktyvi

+ Pridėti

× Atšaukti

Skiltyje **skiriamas ektemporalus vaistas** pasirenkame kompensacijos rūšį. Jei pasirinksite rūšį **kompensuojamas** pasirinkite kompensavimo tipą.

Skiriamas ektemporalus vaistas

Kompensacija *

☒ Kompensuojamas
 ☐ Nekompensuojamas

Sudėtinė dalis *

☒ Vaistas
 ☐ Veiklioji medžiaga

Vaisto paieška *

Gaminamas vaistas

Kompensavimo rūšies kodas *

3 Liga pagal sąrašą 100%

3 Liga pagal sąrašą 100%

10 Centralizuotas pirkimas 100% 100%

16 Reta liga 100%

17 Liga pagal sąrašą 50%

18 MPP pagal sąrašą 80%

19 Medicinos priemonės, akinių lęšiai vaikams 70%

20 Medicinos priemonės, akinių lęšiai 100%

Vaisto paiešką vykdykite įvedę keturias pirmas raides ir pasirinkite iš klasifikatoriaus.

Skiriamas vaistas

Kompensacija *

☒ Kompensuojamas
 ☐ Nekompensuojamas

Kompensavimo rūšies kodas *

3 Liga pagal sąrašą 100%

Vaisto paieška *

Išsamesnė paieška

☒ Pirmas paskyrimas
 ☐ Skirti konkrečiu pavadinimu
 ☐ GK sprendimas
 ☐ Specialisto sprendimu
 ☐ Ypatingas paskyrimas
 ☐ Ženklinimo išimtis
 ☐ Vardinis vaistas
 ☐ Esant poreikiui

leškoti

Paros dozė

[1 tabletė](#)
[2 tabletės](#)
[0.5 tabletės](#)

Pregabalinas 75 mg (kietosios kapsulės) Pregamid N02BF02

Perindoprilio argininas/Amlodipinas 10 mg/5 mg (tabletės) PRESTERAM C09BB04

Prednizolonas 5 mg (tabletės) PREDNISOLON-RICHTER H02AB06

tert-butilamino perindoprilis 4 mg (tabletės) Prenessa C09AA04

Pregabalinas 150 mg (kietosios kapsulės) Brieka N02BF02

Pregabalinas 150 mg (kietosios kapsulės) Pragiola N02BF02

Pregabalinas 75 mg (kietosios kapsulės) Pragiola N02BF02

Perindoprilio argininas/Amlodipinas 10 mg/10 mg (tabletės) PRESTERAM C09BB04

tert-butilamino perindoprilis/Indapamidas 8 mg/2,5 mg (tabletės) Prenewel C09BA04

Lacidipinas 6 mg (plėvele dengtos tabletės) Prelum C08CA09

Taip pat, paiešką galite vykdyti pasirinkus **Išsamesnė paieška**.

Skiriamas vaistas

Kompensacija *

☒ Kompensuojamas
 ☐ Nekompensuojamas

Kompensavimo rūšies kodas *

3 Liga pagal sąrašą 100%

Vaisto paieška *

Išsamesnė paieška

☐ Pirmas paskyrimas
 ☐ Skirti konkrečiu pavadinimu
 ☐ GK sprendimas
 ☐ Specialisto sprendimu
 ☐ Ypatingas paskyrimas
 ☐ Ženklinimo išimtis
 ☐ Vardinis vaistas
 ☐ Esant poreikiui

leškoti

Paros dozė

[1 tabletė](#)
[2 tabletės](#)
[0.5 tabletės](#)

Pregabalinas 75 mg (kietosios kapsulės) Pregamid N02BF02

Perindoprilio argininas/Amlodipinas 10 mg/5 mg (tabletės) PRESTERAM C09BB04

Prednizolonas 5 mg (tabletės) PREDNISOLON-RICHTER H02AB06

tert-butilamino perindoprilis 4 mg (tabletės) Prenessa C09AA04

Pregabalinas 150 mg (kietosios kapsulės) Brieka N02BF02

Pregabalinas 150 mg (kietosios kapsulės) Pragiola N02BF02

Pregabalinas 75 mg (kietosios kapsulės) Pragiola N02BF02

Perindoprilio argininas/Amlodipinas 10 mg/10 mg (tabletės) PRESTERAM C09BB04

tert-butilamino perindoprilis/Indapamidas 8 mg/2,5 mg (tabletės) Prenewel C09BA04

Lacidipinas 6 mg (plėvele dengtos tabletės) Prelum C08CA09

 esveikata.lt

Atsidariusiame lange galite atlikti paiešką. Jei grafoje **Papildomi požymiai** matote raidę:
B – biologinis, K – kompensuojamas, V – vardinis, N – nekompensuojamas.

Vaistų sąrašas

Bendra paieška: ☐ Riboti vaistų sąrašą pagal skyrimo diagnozę ir požymius Valyti filtrus

Bendrinis pavadinimas...	Firminis pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Pakuotė	NPAKID/7	ATC kodas	Papildomi požymiai
Prenoksdiazinas	LIBEXIN	100 mg	tabletės	N20	1007818	R05DB18	
Prenoksdiazinas	LIBEXIN	100 mg	tabletės			R05DB18	
tert-butilamino perindoprilis	Prenessa	4 mg	tabletės	N28	1022612	C09AA04	
tert-butilamino perindoprilis	Prenessa	4 mg	tabletės	N30	1004470	C09AA04	K
tert-butilamino perindoprilis	Prenessa	4 mg	tabletės	N50	1022613	C09AA04	
tert-butilamino perindoprilis	Prenessa	4 mg	tabletės	N60	1022614	C09AA04	

Viso rezultatų: 79

1 2 3 4 5 6 7 8

Puslapis 1

Tikslesnę informaciją galite rasti paspaudę vaisto eilutės pabaigoje esančią **i** raidę.

Tinkamą vaistą pasirinkite du kartus paspaudę ant vaisto pavadinimo.

Sudėtinė dalis *

☒ Vaistas ☐ Veiklioji medžiaga

☒ Pirmas paskyrimas ☐ Skirti konkrečiu pavadinimu
☐ GK sprendimas ☐ Specialisto sprendimu
☐ Ypatingas paskyrimas
☐ Vardinis vaistas

Vaisto paieška * [Išsamesnė paieška](#)

Perindoprilio argininas/Amlodipinas 10 mg/5 mg (tabletės) PRESTERAM C09BB04 Q Išvalyti

[Detalesnė informacija](#)

ATC KODAS
C09BB04

Kontroliuojamas
Ne

Bendrinis pavadinimas
Perindoprilio argininas/Amlodipinas

Gaminamas vaistas

Aprašymas *
Perindoprilio argininas/Amlodipinas 10 mg/5 mg (tabletės) PRESTERAM C09BB04

Pagal poreikį pasirinkite papildomą skyrimo informaciją.

Skiriamas eksterporalus vaistas

Kompensacija * ☒ Kompensuojamas ☐ Ne kompensuojamas

Kompensavimo rūšies kodas *
3 Liga pagal sąrašą 100%

Sudėtinė dalis * ☒ Vaistas ☐ Veiklioji medžiaga

☐ Pirmas paskyrimas ☐ Skirti konkrečiu pavadinimu
☐ Ypatingas paskyrimas ☐ Specialisto sprendimu
☐ Vardinis vaistas

Vaisto paieška * [Išsamesnė paieška](#)

Skiriant vaistą sistemoje galite patikrinti ar vaistas turi kitas sąveikas su pacientui skirtais vaistais **Tikrinti vaistų sąveiką**.

The screenshot shows the 'Diagnozės' (Diagnosis) section. The main area displays patient details: 2025-05-22, I15.9 Antrinė hipertenzija, nepatikslinta. Būsenas: Aktyvi, Tikrumas: Patvirtinta, Sunkumas: -, Kategorija: ESI kontekstas, Tipas: -. Below this is the 'Skiriamas vaistas' (Prescribed drug) section. On the right sidebar, the 'Vaistų sąveika' (Drug Interaction) button is highlighted with a red box. Other sidebar buttons include 'Tiekimo sutrikimai' (Supply problems), 'Vaistų medžiagų sąveikų nerasta' (No drug interactions found), and 'Alergijos' (Allergies).

Skiltyje **vartojimo būdas** iš pateiktų pasirinkimų pažymėkite reikiamą informaciją.

The screenshot shows the 'Vaisto vartojimas' (Drug Use) section. The 'Vartojimo būdas' (Method of use) section is highlighted with a red box. It contains a table with columns: Vienkartinė dozė (Single dose), Vartojimo dažnumas (Frequency), Vartojimo laikas (Time of use), and Paros dozė (Daily dose). The table lists various dosing options like '1 tabletė', '2 tabletės', '0.5 tabletės', '1 ampulė', '1 lašas', etc. Below the table is a section for 'Dozavimas' (Dosing) with fields for 'Gydymo trukmė' (Duration of treatment), 'Dozuoti skaičius' (Number of doses), and 'Dozės vienetai' (Dose units). The 'Dozės vienetai' section is also highlighted with a red box, showing options like 'Tabl.', 'Pak.', 'Švirk.', and 'N30'.

Suflerio nustatymus **galite koreguoti** pagal Jums patogius nustatymus paspaudę ant **pieštuko ženklo**.

Pateikite recepto duomenis ir pasirinkite **Pateikti pasirašymui**.

The screenshot shows the 'Recepto duomenys' (Prescription Data) section. It contains fields for 'Recepto galiojimo laikas' (Prescription validity period), 'Galia nuo' (Valid from), 'Gallojimo trukmė' (Validity period), 'Galloja iki' (Valid until), and 'Skubumo žyma' (Urgency mark). Below these fields is a section for 'Pastaba farmacijos specialistui' (Note for pharmacy specialist). At the bottom, the 'Pateikti pasirašymui' (Submit for signature) button is highlighted with a red box. Other buttons include 'Pateikti duomenis' (Submit data), 'Išsaugoti' (Save), and 'Išvalyti' (Clear).

Pastaba: jei **vaisto skyrimo** matote geltoną pranešimą, jis yra informacinio pobūdžio. Jo galite nepaisyti ir pateikti nepaisymo priežastį.

Pasirašykite vaisto skyrimą.

Pasirašytas dokumentas bus matomas paciento paskyroje skiltyje **receptai**.

Medicinos gydytojas

Šeimos gydytojas

Sveikatos santrauka

Alergijos

Diagnozės

Sveikatos rizikos veiksnių vertinimai

Įtariamų nepageidaujamų reakcijų

Apsilankymų istorija

Visi įrašai

Ambulatorinis apsilankymas

Epikrizė

Siuntimai

Greitoji medicinos pagalba

Laboratoriniai tyrimai

Laboratoriniai tyrimai (Naujas ELAB)

Medicininiai vaizdai

Receptai

Išdavimai pagal receptus

Vakcinacijos

Pažymos

Įrašai trečiosioms šalims

Elektroninis receptas

← Grįžti | Galioja | 2025-05-23 15:11 | Pasirašytas

Siųsti pranešimą Atsiųsti dokumentą

Vizito dokumentai

EREC01 Vaisto ar MPP skyrimas

Pasirašytas

Žymėti visus

Pasirašyti

Išdavimo dokumentai pagal receptą

Duomenų nėra

Vaisto saugumo ir mokomoji medžiaga

Medžiagos nėra

Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, gydytojas ir pacientas

Pacientas

Vardas Pavardė, sveikatos istorijos Nr. patient-0000-0000

Asm. k.: 000000000000

Gimimo data: 1900.00.00, Moteris Tel. nr.: 00000000

Gydytojas

, Spauda Nr. 00000

Įstaiga

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

JAR kodas 135163499, SVEIDRA Nr. 26

Skirimas

Diagnozė (TLK-10-AM) I15.9 Antrinė hipertenzija, nepatikslinkta

Pirmas paskyrimas Taip

Vardinis vaistas Nenurodyta

Konkretus pavadinimas Ne

Ypatingas paskyrimas Ne

GK sprendimas Nenurodyta

Specialisto sprendimu Nenurodyta

Ženklavimo išimtis Ne

III. Vaistinio preparato atsisiuntimas

Jei yra poreikis atsisiųsti dokumentą išsiskleiskite **atsisiųsti dokumentą** ir pasirinkite norimą parinktį **be spaudu** arba **su spaudu**.

Medicinos gydytojas

Šeimos gydytojas

Sveikatos santrauka

Alergijos

Diagnozės

Sveikatos rizikos veiksnių vertinimai

Elektroninis receptas

← Grįžti | Galioja | 2025-05-23 15:11 | Pasirašytas

Siųsti pranešimą Atsiųsti dokumentą

Vizito dokumentai

EREC01 Vaisto ar MPP skyrimas

Pasirašytas

Žymėti visus

Pasirašyti

Išdavimo dokumentai pagal receptą

Duomenų nėra

Vaisto saugumo ir mokomoji medžiaga

Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, gydytojas ir pacientas

Pacientas

Vardas Pavardė, sveikatos istorijos Nr. patient-

Asm. k.: 0000000000

Gimimo data: 1900.00.00, Moteris Tel. nr.:

Gydytojas

, Spauda Nr.0000

Įstaiga

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

JAR kodas 135163499, SVEIDRA Nr. 26

Skirimas

Diagnozė (TLK-10-AM) I15.9 Antrinė hipertenzija, nepatikslinkta

Pirmas paskyrimas Taip

Vardinis vaistas Nenurodyta

Konkretus pavadinimas Ne

Ypatingas paskyrimas Ne

GK sprendimas Nenurodyta

Specialisto sprendimu Nenurodyta

Ženklavimo išimtis Ne

IV. Vaistinio preparato tikslinimas

Jei yra poreikis tikslinti dokumentą išsiskleiskite **atsisiųsti dokumentą** ir pasirinkite parinktį **tikslinti**, **atšaukti**, **sustabdyti**.

Medicinos gydytojas

Šeimos gydytojas

Sveikatos santrauka

Alergijos

Diagnozės

Sveikatos rizikos veiksnių vertinimai

Elektroninis receptas

← Grįžti | Galioja | 2025-05-23 15:11 | Pasirašytas

Siųsti pranešimą Atsiųsti dokumentą

Vizito dokumentai

EREC01 Vaisto ar MPP skyrimas

Pasirašytas

Žymėti visus

Pasirašyti

Išdavimo dokumentai pagal receptą

Duomenų nėra

Vaisto saugumo ir mokomoji medžiaga

Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, gydytojas ir pacientas

Pacientas

Vardas Pavardė, sveikatos istorijos Nr. patient-

Asm. k.: 0000000000

Gimimo data: 1900.00.00, Moteris Tel. nr.:

Gydytojas

, Spauda Nr.0000

Įstaiga

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

JAR kodas 135163499, SVEIDRA Nr. 26

Skirimas

Diagnozė (TLK-10-AM) I15.9 Antrinė hipertenzija, nepatikslinkta

Pirmas paskyrimas Taip

Vardinis vaistas Nenurodyta

Konkretus pavadinimas Ne

Ypatingas paskyrimas Ne

GK sprendimas Nenurodyta

Specialisto sprendimu Nenurodyta

Ženklavimo išimtis Ne

Užpildykite priežastį ir spauskite mygtuką **tvirtinimo** mygtuką.