


E. recepto išrašymas


I. Paciento registravimas

Skiltyje **apsilankymo registracija** įveskite paciento duomenis ir spauskite greta esantį paieškos mygtuką.



Apsilankymo registracijos lange nurodykite **įvykis** ir **pagalbos tipas**. Atlikus šiuos veiksmus spauskite **registruoti vizitą**.


Jei žinoma atvykimo priežastis ir kam bus nukreiptas pacientas, pažymime ir juos.



Pastaba: apsilankymo data ir laikas koreguojami pagal poreikį.

II. Vaistinio preparato skyrimas

Paciento darbalaukyje pasirinkite skiltį **Naujas ESI įrašas**.



Atsidariusiame medicininės formos lange skiltyje **Receptai** pasirinkite **Vaistinio preparato skyrimas** ir spauskite **Tęsti**.

Medicininės formos

Medicininiai dokumentai Medicininės pažymos Šablonai NGN ASPN Receptai

☒ Vaistinio preparato skyrimas

☐ MPP skyrimas

☐ MP akinių/lęšių skyrimas

☐ Ekstemporalaus vaisto skyrimas

Tęsti Atšaukti

Pildykite skiltį **Diagnozės**. Paiešką vykdykite pagal diagnozių TLK-10 kodą arba pagal diagnozės pavadinimo pirmas tris raides ir pasirinkite iš klasifikatoriaus.

Vaisto skyrimas

← Grįžti | Pildomas

Pagal ankstesnį skyrimą

Diagnozės

Diagnozė * hipertenzij

O13 Gestacinė [sukelta nėštumo] hipertenzija

O11 Preeklampsija sergant lėtine hipertenzija

O10 Anksčiau buvusi hipertenzija, komplikuojanti nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo

O10.4 Anksčiau buvusi antrinė hipertenzija, komplikuojanti nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo

O10.0 Anksčiau buvusi pirminė hipertenzija, komplikuojanti nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo

O10.9 Anksčiau buvusi nepatikslinkta hipertenzija, komplikuojanti nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo

I15 Antrinė hipertenzija

I15.8 Kitos antrinės hipertenzijos

I15.0 Renovaskulinė (inkstų kraujagyslių) hipertenzija

I15.9 Antrinė hipertenzija, nepatikslinkta

Skiriamas vaistas

Kompensacija *

☐ Kompensuojamas

Vaisto paieška *

Ieškoti

Paiešką galite vykdyti ir pasirenkant iš paciento jau esamų diagnozių, pasirinkus ***Iškelti diagnozes iš paciento ESI***.

Diagnozės

Diagnozė * Gripas, sukeltas kitų nustatytų gripo virusų

Iškelti diagnozes iš paciento ESI

Atsidariusiame lange matysite visas diagnozes, kurias turi pacientas. Pasirinkite diagnozę iš sąrašo, ją **pažymėkite varnele** ir spauskite mygtuką **Pridėti**.

Diagnozės iš paciento ESI

☐

Kodas	Pavadinimas	Reg. data ↓	Kitos reg. datos	Tikrumas	Būsena
I15.9	Antrinė hipertenzija, nepatikslinta	2025-05-22		Patvirtinta	Aktyvi

+ Pridėti

× Atšaukti

Skiltyje **skiriamas vaistas** pasirenkame kompensacijos rūšį. Jei pasirinksite rūšį **kompensuojamas** pasirinkite kompensavimo tipą.

Vaisto skyrimas

Pagal ankstesnį skyrimą

← Grįžti

Pildomas

Diagnozės

2025-05-22 I15.9 Antrinė hipertenzija, nepatikslinta
Būsena: Aktyvi Tikrumas: Patvirtinta Sunkumas: - Kategorija: ESI kontekstas Tipas: -
Aprašymas: - Sprendimo priėmimo aplinkybės: -

Skiriamas vaistas

Kompensacija *

☒ Kompensuojamas
☐ Nekompensuojamas

Vaisto paieška *

Kompensavimo rūšies kodas *

3 Liga pagal sąrašą 100%
3 Liga pagal sąrašą 100%
10 Centralizuotas pirkimas 100% 100%
16 Reta liga 100%
17 Liga pagal sąrašą 50%
18 MPP pagal sąrašą 80%
19 Medicinos priemonės, akinių lęšiai vaikams 70%
20 Medicinos priemonės, akinių lęšiai 100%

Vaisto paiešką vykdykite įvedę keturias pirmas raides ir pasirinkite iš klasifikatoriaus.

Skiriamas vaistas

Kompensacija *

☒ Kompensuojamas
 ☐ Nekompensuojamas

Kompensavimo rūšies kodas *

3 Liga pagal sąrašą 100%

Vaisto paieška *

Išsamesnė paieška

☒ Pirmas paskyrimas
 ☐ Skirti konkrečiu pavadinimu
 ☐ GK sprendimas
 ☐ Specialisto sprendimu
 ☐ Ypatingas paskyrimas
 ☐ Ženklinimo išimtis
 ☐ Vardinis vaistas
 ☐ Esant poreikiui

leškoti

Paros dozė

[1 tabletė](#)
[2 tabletės](#)
[0.5 tabletės](#)

Pregabalinas 75 mg (kietosios kapsulės) Pregamid N02BF02

Perindoprilio argininas/Amlodipinas 10 mg/5 mg (tabletės) PRESTERAM C09BB04

Prednizolonas 5 mg (tabletės) PREDNISOLON-RICHTER H02AB06

tert-butilamino perindoprilis 4 mg (tabletės) Prenessa C09AA04

Pregabalinas 150 mg (kietosios kapsulės) Brieka N02BF02

Pregabalinas 150 mg (kietosios kapsulės) Pragiola N02BF02

Pregabalinas 75 mg (kietosios kapsulės) Pragiola N02BF02

Perindoprilio argininas/Amlodipinas 10 mg/10 mg (tabletės) PRESTERAM C09BB04

tert-butilamino perindoprilis/Indapamidas 8 mg/2,5 mg (tabletės) Prenewel C09BA04

Lacidipinas 6 mg (plėvele dengtos tabletės) Prelum C08CA09

Taip pat, paiešką galite vykdyti pasirinkus **Išsamesnė paieška**.

Skiriamas vaistas

Kompensacija *

☒ Kompensuojamas
 ☐ Nekompensuojamas

Kompensavimo rūšies kodas *

3 Liga pagal sąrašą 100%

Vaisto paieška *

Išsamesnė paieška

☐ Pirmas paskyrimas
 ☐ Skirti konkrečiu pavadinimu
 ☐ GK sprendimas
 ☐ Specialisto sprendimu
 ☐ Ypatingas paskyrimas
 ☐ Ženklinimo išimtis
 ☐ Vardinis vaistas
 ☐ Esant poreikiui

leškoti

Paros dozė

[1 tabletė](#)
[2 tabletės](#)
[0.5 tabletės](#)

Pregabalinas 75 mg (kietosios kapsulės) Pregamid N02BF02

Perindoprilio argininas/Amlodipinas 10 mg/5 mg (tabletės) PRESTERAM C09BB04

Prednizolonas 5 mg (tabletės) PREDNISOLON-RICHTER H02AB06

tert-butilamino perindoprilis 4 mg (tabletės) Prenessa C09AA04

Pregabalinas 150 mg (kietosios kapsulės) Brieka N02BF02

Pregabalinas 150 mg (kietosios kapsulės) Pragiola N02BF02

Pregabalinas 75 mg (kietosios kapsulės) Pragiola N02BF02

Perindoprilio argininas/Amlodipinas 10 mg/10 mg (tabletės) PRESTERAM C09BB04

tert-butilamino perindoprilis/Indapamidas 8 mg/2,5 mg (tabletės) Prenewel C09BA04

Lacidipinas 6 mg (plėvele dengtos tabletės) Prelum C08CA09

 esveikata.lt

Skiriant vaistą sistemoje galite patikrinti ar vaistas turi kitas sąveikas su pacientui skirtais vaistais **Tikrinti vaistų sąveiką**.

Vaisto skyrimas

← Grįžti | Pildomas

Pagal ankstesnį skyrimą

Diagnozės

2025-05-22 I15.9 Antrinė hipertenzija, nepatikslinkta

Būsenos: Aktyvi Tikrumas: Patvirtinta Sunkumas: - Kategorija: ESI kontekstas Tipas: -

Aprašymas: -
Sprendimo priėmimo aplinkybės: -

Skiriamas vaistas

Kompensacija * Kompensavimo rūšies kodas *

Vaistų sąveika

Tikrinti vaistų sąveiką

Vaistų/medžiagų sąveikų nerasta.

Alergijos

Skiltyje **vartojimo būdas** iš pateiktų pasirinkimų pažymėkite reikiamą informaciją.

Vaisto vartojimas

Vartojimo būdas *

vartoti per burną įkvėpti leisti po oda leisti į raumenis vartoti ant akių

vartoti per burną

Vienkartinė dozė Vartojimo dažnumas Vartojimo dažnumas Vartojimo laikas Paros dozė

1 tabletė Ryte 1 diena Prieš valgių 1 tabletė

2 tabletės Per pietus 2 dienas Valgio metu 2 tabletės

0.5 tabletės Vakare 1 savaitė Po valgio 0.5 tabletės

1 ampulė Pagal poreikį 2 savaitės Prieš miegą 1 ampulė

1 lašas 1 mėnuo Nepriklausomai nuo valgymo 1 lašas

Dozavimas Išvalyti

Gydymo trukmė * Dozuočių skaičius * Dozės vienetai *

7d. 30d. 60d. 90d. 180d. Tabl. Pak. Švirk.

N30

Informacija pacientui

Suflerio nustatymus galite koreguotis pagal Jums patogius nustatymus paspaudę ant **pieštuko ženklo**.

Pateikite recepto duomenis ir pasirinkite **Pateikti pasirašymui**.

Recepto duomenys

Recepto galiojimo laikas 10 dienų 30 dienų 60 dienų 90 dienų 180 dienų

Galia nuo * Galiojimo trukmė * Galioja iki *

2025-05-23 30 d. 2025-06-21

Pastaba farmacijos specialistui

Išduoti |

Pateikti pasirašymui Pateikti duomenis Išsaugoti Išvalyti

Pastaba: jei vaisto skyrimo matote geltoną pranešimą, jis yra informacinio pobūdžio. Jo galite nepaisyti ir pateikti nepaisymo priežastį.

Asmuo nedraustas privalomųjų sveikatos draudimu recepto išrašymo daliai (Kodas: ERMPR_0045)

Vaisto skyrimas

← Grįžti | Pildomas

Pagal ankstesnį skyrimą

Išpėjimai

ERMPR_0045. *

Asmuo nedraustas privalomųjų sveikatos draudimu recepto išrašymo daliai (Kodas: ERMPR_0045)

Išpėjimo nepaisymo priežastį Pašalinti

Diagnozės

2025-05-22 I15.9 - Antrinė hipertenzija, nepatikslinkta

Tiekimo sutrikimai

Tiekimo sutrikimų nėra

Vaistų sąveika

Tikrinti vaistų sąveiką

Pasirašykite vaisto skyrimą.

Pasirašytas dokumentas bus matomas paciento paskyroje skiltyje **receptai**.

III. Vaistinio preparato atsisiuntimas

Jei yra poreikis atsisiųsti dokumentą išsiskleiskite **atsisiųsti dokumentą** ir pasirinkite norimą parinktį **be spaudu** arba **su spaudu**.

IV. Vaistinio preparato tikslinimas

Jei yra poreikis tikslinti dokumentą išsiskleiskite **atsisiųsti dokumentą** ir pasirinkite parinktį **tikslinti**, **atšaukti**, **sustabdyti**.

Užpildykite priežastį ir spauskite mygtuką **tvirtinimo** mygtuką.